



TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ



Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

www.tobb.org.tr - tobb@hs01.kep.tr

Sayı : E-34221550-250-8055

Tarih: 14.07.2025

Konu : Gürcistan Karayolları Denetimi Mevzuatında Değişiklik

TÜM ODALAR (Genel Sekreterlik)

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Kara Taşımacılığı Ajansı tarafından, "Gürcistan'da Yol Kenarı Denetim Kuralları" başlıklı düzenlemenin 22 Ocak 2025 tarihli ve 18 sayılı Gürcistan Hükümeti Kararı ile yürürlüğe girdiği, fiili denetim uygulamalarına 1 Temmuz 2025 itibarıyla başlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin yazı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve konu hakkında ilgili Odanız üyelerine duyuru yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter V.

EK: Yol Denetim Kararı (6 sayfa)



Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrula.tobb.org.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSULT21PFT>

Tel : +90 (312) 218 20 00 (PBX) - Faks : +90 (312) 219 40 90 -91 -92... - E-Posta : info@tobb.org.tr

Bilgi İçin: Rafet Tunga Tegin KUTLU - Tel : 0 (312) 218 22 55 - E-Posta : tungategin.kutlu@tobb.org.tr

Gürcistan Hükümetinin
Kararı №18
22 Ocak 2025
Tiflis

Gürcistan Hükümeti Karar No: 18 22 Ocak 2025 Tiflis

Yol Kenarı Bölgesinde Yol Denetimi Kuralının Onaylanması Hakkında

Madde 1 “Karayolu Trafik Hakkında” Gürcistan Kanununun 111. maddesi uyarınca, ekte sunulan “Yol Kenarı Bölgesinde Yol Denetimi Kuralı” onaylanmıştır.

Madde 2 Bu karar yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Başbakan: Irakli Kobakhidze

Yol Kenarı Bölgesinde Yol Denetimi Kuralı

Bölüm I. Genel Hükümler

Madde 1. Düzenleme Alanı

1. Bu kural, Gürcistan veya yabancı ülkelerin mevzuatıyla belirlenmiş M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4 kategorisindeki taşıtların yol kenarı denetim kurallarını ve Gürcistan yasalarıyla öngörülen ihlallerin niteliksel sınıflandırmasını belirler.
2. Denetim konuları: a) Tehlikeli madde taşımacılığı kuralları; b) Sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uyumu; c) Taşıtın teknik uygunluğu; d) Yük sabitleme kuralları; e) Uluslararası izin belgeleri; f) Takograf ve hız sınırlayıcı cihaz kurulum ve kalibrasyonu; g) Taşıt ağırlığı ve boyutları.
3. Aşağıdaki durumlar bu kuralların kapsamına girmez: a) Azami yapısal hızı 25 km/saat'i geçmeyen taşıtlar; b) Gürcistan devlet kurumlarının kontrolü altındaki taşıtlar; c) Tıbbi amaçlı taşıtlar; d) Acil durum/kurtarma operasyonu kapsamındaki taşıtlar.

Madde 2. Kuralın Amacı

Bu kuralın amacı:

- a) Taşıtların kullanımı sırasında yukarıdaki Madde 1, paragraf 2'de belirtilen gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak, teknik arızalardan kaynaklı trafik kazalarını ve insan/çevreye verilen zararı en aza indirmek;
- b) Kara yolu ulaşımında sürücü, yolcu ve yayaların güvenliğini, ayrıca yolların, yol altyapısının ve taşınan yüklerin korunmasını artırmaktır.

Madde 3. İhlallerin Niteliksel Sınıflandırması

Madde 1, paragraf 2, bent (a) ile (f) ile ilgili konular bağlamında, Gürcistan mevzuatına göre belirlenen ihlaller; birinci, ikinci ve üçüncü derece ihlaller olarak sınıflandırılır.

Madde 4. Terimlerin Tanımı

1. Bu kuralda kullanılan terimler aşağıdaki anlamları taşır:

- a) Yol kenarı bölgesinde yol denetimi (bundan sonra - denetim): taşıtların, Madde 1, paragraf 2'de belirtilen konular çerçevesinde Gürcistan yasalarına uygunluk açısından kontrol edilmesidir;
 - b) Taşıt: Gürcistan veya yabancı ülke yasalarına göre kayıtlı M2, M3, N1, N2, N3 kategorisindeki taşıtlar ile O3 ve O4 kategorisindeki römork ve yarı römorklar;
 - c) Ajans: Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı sistemine bağlı olan Kamu Hukuku Tüzel Kişisi - Kara Taşımacılığı Ajansı;
 - d) Müfettiş: Ajans uzmanı olup yol kenarı denetimini gerçekleştirir;
 - e) Bakanlık: Gürcistan İçişleri Bakanlığı;
 - f) Denetim Noktası: kalibre edilmiş ve sertifikalı sistemlerle donatılmış denetim amaçlı alan;
 - g) Donanım: denetim noktasında kullanılan tüm cihaz, ekipman, alet ve yazılım sistemleri;
 - h) Denetim Tutanağı: müfettiş tarafından düzenlenen ve denetim sonuçlarını içeren belge.
2. Diğer terimler “Karayolu Taşımacılığı Hakkında” ve “Karayolu Trafik Hakkında” Gürcistan yasaları ile teknik düzenlemelerde belirtilen anlamlara sahiptir.

Bölüm II. Denetim

Madde 5. Denetim ve Başlangıç Temelleri

- 1. Denetim, Bakanlığın ilgili biriminin desteğiyle Ajans tarafından gerçekleştirilir.
- 2. Denetim amacıyla taşıtların seçimini Bakanlığın ilgili birimi sağlar.
- 3. Denetim için taşıtlar aşağıdaki durumlardan birine göre seçilir: a) Rastgelelik ilkesiyle; b) Taşıtın trafik güvenliği veya çevre için tehdit oluşturabileceğine dair yeterli gerekçe varsa; c) Ajans e-posta veya telefon (sıcak hat) aracılığıyla bildirim aldıysa.
- 4. Madde 5, paragraf 3, bent (c) kapsamındaki bildirimler Ajans tarafından Bakanlığın devriye polis departmanının nöbetçi-bilgilendirme birimine veya kamu güvenliği yönetim merkezi “112”ye iletilir.

Madde 6. Mfettiř

1. Denetim sırasında mfettiř, herhangi bir ayrımcılıęa (srcnn milliyeti, aracın kayıt yeri veya kullanıldıęı lkeye gre) yol amamalıdır.
2. Mfettiř, nitelikli, tarafsız ve objektif olmalıdır.
3. Mfettiř, denetim sırasında srcden iř birlięi yapmasını isteyebilir ve talimatlar verebilir.
4. Denetim tamamlandıęında, mfettiř bir denetim tutanaęı dzenler; bunun bir kopyası srcye veya taşıyıcıya teslim edilir.

Madde 7. Denetimin İerięi ve Yntemleri

1. Bakanlıęın ilgili birimi tarafından seilen taşıtlar denetim noktasına gtrlr.
2. Denetim noktasında mfettiř, Madde 1 paragraf 2'deki konuları inceler ve denetim tutanaęını dzenler.
3. Tutanak formu, saklama sresi ve kullanım řekli Ajans Direktr tarafından belirlenir.
4. Eęer taşıta ait bir bileřen son 1 ay iinde denetlendi ise ve bariz bir arıza belirtisi yoksa, o bileřen tekrar denetlenmez.
5. Denetim sonucunda taşıt ya da src doęrudan ve acil tehlike oluřturuyorsa, Ajansın bilgilendirmesi sonrası Bakanlıęın ilgili birimi taşıtın hareketini kısıtlayabilir.
6. Bu tr durumlarda, eksiklik giderilene kadar taşıt yeniden denetlenir. Eksiklik yerinde giderilemiyorsa, taşıt yetkili servise ynlendirilir.
7. Bu durumda, eksiklięin giderildięine dair belgenin taşıtta taşınması ve sefer bitene kadar muhafazası gerekir.
8. Src belge sunmayı reddederse ya da belgede sahtecilik izlenimi varsa, taşıtın hareketi belgeler sunulana kadar kısıtlanır.
9. Denetim sırasında src, taşıyıcı veya dięer kiřilere ulařıp kanıt belgeleri saęlayabilir.
10. Srř sresi 9 saatlik gnlk limiti ařıp 13 saat 30 dakikayı geiyorsa (molasız), taşıt dinlenme sresi (en az 11 saat) saęlanana kadar durdurulur.
11. Srř sresi 10 saatlik gnlk limiti ařıp 15 saati geiyorsa, aynı uygulama yapılır.
12. Haftalık toplam srř sresi 70 saati ařarsa, taşıt haftalık dinlenme saęlanana kadar durdurulur (en az 45 saat).
13. İki ardışık haftada toplam srř sresi 112 saat 30 dakikayı ařarsa, taşıt haftalık dinlenme saęlanana kadar durdurulur.
14. Tehlikeli madde taşımacılıęı veya yk sabitleme kontrolnde can ve mal gvenlięi riski varsa, Gmrk Dairesi yetkilisi mdahil olur ve taşıtı aıp tekrar mhrleyebilir.
15. Tařıtın yapısı bazı konuların denetimine izin vermiyorsa, yalnızca denetlenebilir unsurlar kontrol edilir.
16. Farklı dzeyde ihlaller varsa, en aęır olan esas alınarak ceza uygulanır.

Madde 8. Denetim Noktası

Denetim noktası ařaęıdaki ekipmanlara sahip olmalıdır:

- Takograf kart(lar)ı,
- Takograf veri okuma cihazı,

- Taşıt altı inceleme cihazı (sedye),
- Fren test cihazı,
- Egzoz gazı test cihazı,
- Dingil kayması tespit cihazı,
- Lastik dış derinliği ölçer,
- Terazi (gerektiğinde fren test cihazıyla entegre),
- Hidrolik/pnömatik krika,
- Tekerlek takozları,
- Denetim lambası,
- Süpürge,
- Boyut ölçer,
- Uyarı levhaları,
- Gaz kaçağı dedektörü.

Madde 9. İhlal Derecelerinin Değerlendirilmesi

1. Madde 1, paragraf 2'deki konulara ilişkin muhtemel ihlaller ve ciddiyet dereceleri bu kuralın Bölüm III ve Ek N1–N6 ile belirlenmiştir.
2. İhlal derecelendirmesi, görsel inceleme ile veya Madde 8'de belirtilen ekipman yardımıyla yapılır.
3. Madde 1, paragraf 2, bent (a)–(f) kapsamındaki ihlaller üç seviyede değerlendirilir: a) Birinci derece ihlal – Taşıt güvenliğine ve çevreye önemli etkisi olmayan küçük uygunsuzluklar; b) İkinci derece ihlal – Trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek veya çevreyi etkileyebilecek orta düzey riskler; c) Üçüncü derece ihlal – Doğrudan ve ciddi tehlike yaratan, çevreye olumsuz etkisi olan ihlaller.

Bölüm III. İhlal Listesi ve Ciddiyet Dereceleri

Madde 10. Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kurallarına Uyum

1. Bu alandaki ihlaller ve sınıflandırmaları Ek N1'de belirtilmiştir.
2. Müfettişin yükümlülükleri: a) Tehlikeli maddelerin taşınması ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınması Anlaşması) ve Gürcistan Hükümet Kararı No: 89 (15 Şubat 2019) uyarınca olup olmadığını kontrol etmek; b) Görsel inceleme ile taşıtta sızıntı, çatlak, eksik donanım olup olmadığını gözlemlemek; c) Araç ve yük üzerindeki uyarı işaretlerinin, turuncu panoların, etiketlerin ADR standartlarına uygunluğunu kontrol etmek; d) Yukarıdaki şartlar veya diğer ADR ve düzenlemelere uyumsuzluk halinde taşımayı durdurmak; e) Mürettebatın ADR sertifikası, araç için taşıma izin belgesi, taşıma belgeleri ve özel talimatları kontrol etmek.

Madde 11. Sürücünün Çalışma ve Dinlenme Sürelerine Uyumu ve Takograf Kullanımı

1. Bu konudaki ihlaller ve sınıflandırmaları Ek N2'de belirtilmiştir.
2. Müfettiş aşağıdakileri kontrol eder: a) Günlük ve haftalık sürüş süresi, mola ve dinlenme süreleri; b) Önceki günlerin kayıt levhaları, sürücü kartı veya takograf belleğindeki

kayıtlar; c) Takografin AETR (Avrupa Anlaşması) ve diğer yönetmeliklere uygunluğu ve çalışır durumda olup olmadığı.

3. Denetim, ikametgah, yolculuk yönü veya takograf türüne göre ayırım yapılmadan gerçekleştirilir.
4. Analog takograf kullanılıyorsa: a) Güncel ve son 28 günün kayıt levhaları; b) Sürücü kartı (varsa); c) Elden yazılmış notlar ve yazıcı çıktıları kontrol edilir.
5. Dijital veya akıllı takograf varsa: a) Sürücü kartı; b) Güncel ve son 28 günün yazıcı çıktıları ve el kayıtları; c) Aynı dönemde analog sistem kullanıldıysa onun kayıtları da incelenir.
6. Takograf arızalıysa veya yanlış çalışıyorsa, sürücü tarafından kayıt levhasına veya kartına manuel yazılan bilgiler, sürücünün kimliğini belirten (isim, ehliyet veya kart numarası) ve imzalanmış veriler incelenir.
7. Sürücü izinli (hastalık, tatil vb.) olduğu süreleri kanıtlayan resmi belgeleri sunmalıdır.
8. Denetim takograf, sürücü kartı, kayıt levhası veya gerekirse diğer belgeler yoluyla yapılır.

Madde 12. Taşıtın Teknik Uygunluğu

1. Teknik uygunlukla ilgili ihlaller ve sınıflandırmaları Ek N3'te belirtilmiştir.
2. Denetim aşağıdaki temel unsurları kapsamalıdır: a) Taşıtın kimliği; b) Fren donanımı; c) Direksiyon sistemi; d) Görüş alanı; e) Farlar, yansıtıcılar ve elektrik sistemi; f) Dingiller, tekerlekler, lastikler ve süspansiyon; g) Şasi ve bileşenleri; h) Diğer donanımlar; i) Çevreye olası olumsuz etkiler; j) M2 ve M3 sınıfı taşıtlar için ek testler.
3. Görsel incelemelerde müfettiş gerekirse bileşenlere dokunabilir, ses seviyesini değerlendirebilir veya özel ekipman kullanmadan kontrol yapabilir.
4. Gerekirse müfettiş krika veya çukur gibi ek ekipman kullanabilir.
5. Denetim, taşıtın parçalarını sökmeden, ulaşılabilir yöntemlerle yapılır.
6. Taşıtın yapısı N3 ekinde öngörülen yönteme izin vermiyorsa, yetkili kişi tarafından önerilen test yöntemleri uygulanır.
7. Eğer bir uygunsuzluk taşıtın tip onayı sırasında dikkate alınmamışsa, bu ihlal sayılmaz.
8. Bu durumda, taşıt sahibinin üretici tarafından verilmiş uygunluk sertifikasını veya teknik belgeyi sunması gerekir.

Madde 13. Yük Sabitleme Kurallarına Uyum

1. Bu alandaki ihlaller ve sınıflandırmaları Ek N4'te belirtilmiştir.
2. Yükün dağıtımı sırasında, dingil başına maksimum ve minimum yük sınırları göz önüne alınmalıdır.
3. Yük, taşıma alanı sınırlarının dışına taşmamalıdır.
4. Yük sabitlemesinde taşıtın yapısal bileşenlerinin (ön, yan, arka duvarlar) dayanıklılığı dikkate alınmalıdır.
5. Birden fazla sabitleme yöntemi bir arada kullanılabilir.

Madde 14. Uluslararası Taşımacılıkla İlgili Uygun İzin Belgeleri

1. İhlaller ve sınıflandırmaları Ek N5'te belirtilmiştir.
2. Müfettiş şunları kontrol eder: a) Sürücünün yeterlilik belgesi; b) Taşıyıcının ilgili uluslararası taşıma izin belgelerine sahip olup olmadığı.
3. Bu kontroller yalnızca Gürcistan'da kayıtlı taşıyıcılar için geçerlidir.
4. Eğer taşıyıcı Madde N5/29'da belirtilen belgeleri fiziksel olarak sunamazsa, taşıma faaliyetleri gerekli belgeler sunulana kadar durdurulabilir.

Madde 15. Takograf ve Hız Sınırlayıcı Cihazların Kurulumu ve Kalibrasyonu

1. Bu konudaki ihlaller ve sınıflandırmaları Ek N6'da belirtilmiştir.
2. Takograf denetiminde şunlara bakılır: a) Doğru çalışıp çalışmadığı; b) Tip onay etiketi; c) Montaj ve kalibrasyon etiketi; d) Mühürlerin sağlamlığı; e) Lastik çevresel ölçüm değerleri.
3. Hız sınırlayıcı cihaz için: a) Tip onay etiketi; b) Kurulum ve ayar bilgileri; c) Mühürlerin sağlamlığı; d) Lastik çevresel ölçüm değerleri.

Madde 16. Bu Kurallarla Belirlenen Yükümlülüklerin İhlalinde Sorumluluk

1. Bu kuralların ihlali halinde uygulanacak sorumluluklar Gürcistan İdari Suçlar Kanunu ile düzenlenir.
2. Madde 7, paragraf 8'deki belgelerin sunulmaması ikinci derece ihlal sayılır; belgelerde sahtecilik şüphesi varsa bu kural geçerli değildir.