

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1- 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ekipman muayene kuruluşu: İşin yapılmasında kullanılan her türlü makine, alet, ekipman, tesis, teçhizat, cihaz ve koruyucu sistemlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden; mevzuat, ilgili standart ve kontrol kriterlerine uygun kullanımının sağlanması ve sürdürülmesi adına bakım veya muayene, test ve kontrol yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşları,”

“d) EKİPNET: Periyodik kontroller ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan, İSG-KATİP’te yer alan modülü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Asgari olarak” ibaresi madde metninden çıkartılmış, altıncı fıkrasında yer alan “gerçekleştirilmeden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözleşme başlangıç tarihinden” ibaresi eklenmiş, aynı fıkra da yer alan “imzalanır” ibaresi “onaylanır” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“a) İş ekipmanının periyodik kontrolleri:

1) Güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce,

2) Önemli bakım ve onarım faaliyetlerinden sonra,

3) Seyyar olmaması halinde her yer değişikliğinde,

4) İskele, sütunlu çalışma platformu veya kule kren ve benzeri olması halinde ilk kurulumundan sonra; yükseltilebilir veya değişikliğe uğratılabilir olması halinde bunların yükseltilmesi veya değişikliğe uğratılması sonrasında yapılan değişiklikleri içerecek şekilde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır.”

“EK-III’te yer almaması nedeniyle periyodik kontrol yapılması zorunlu olmayan iş ekipmanlarına yönelik periyodik kontrol yapılması halinde düzenlenen raporlarda şekil ve sözleşme şartı aranmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14/A maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde, birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “akredite” ibareleri “ekipman” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “, üçüncü veya yedinci” ibaresi “veya üçüncü” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “TÜRKAK’a” ibaresi madde metninden çıkartılmış, sekizinci fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkranın başına “7 nci maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Bakanlık tarafından yayımlanmış iş ekipmanına özgü periyodik kontrol rapor ve kriterleri dokümanlarında belirtilen kriterlere ve bu Yönetmelik’te belirtilen usullere uygun gerçekleştirir.”

“c) Bakanlık tarafından periyodik kontrol rapor ve kriterleri dokümanı yayımlanmamış iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini Yönetmelik Ek-III’te belirtilen kriterlere ve bu Yönetmelik’te belirtilen usullere uygun gerçekleştirir.”

“(10) Bu madde kapsamındaki idari yaptırımlar periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi için denetim başına uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ek 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “akredite” ibaresi “ekipman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “akredite olmuş akredite” ibaresi “ekipman” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformu.

e) Buhar kazanları.

f) Kablolı taşıma tesisatları.

g) Sütunlu çalışma platformları.

ğ) Kriyojenik tanklar.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ekipman muayene kuruluşları ve mevcut periyodik kontrol raporlarının geçerliliği

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Ekipman muayene kuruluşları ile ilgili Bakanlıkça yeni bir düzenleme yapıncaya kadar akredite muayene kuruluşları, ekipman muayene kuruluşu olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri, 1/1/2027 tarihinden itibaren uygulanır. Bu tarihten önce ilgili ekipmanların usulüne uygun olarak düzenlenmiş periyodik kontrol raporları, süresi boyunca geçerlidir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 1.7.1 ve 1.7.2.1 numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 1.7.1.1 numaralı maddeye “ve adı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya muayene veya test kriteri alınan yönetmelik adı” ibaresi eklenmiş, 1.7.9 numaralı maddesinde yer alan “ve Onay” ibaresi metinden çıkartılmış, 1.9.1 numaralı maddesinin ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “periyodik kontrol” ibarelerinden sonra gelmek üzere “başlangıç” ibareleri ve 1.12 numaralı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“1.7.1.Genel Bilgiler: Bu bölümde işyerinin ünvanı, SGK sicil numarası, adresi, sözleşme numarası (ID), periyodik kontrol faaliyetinin gerçekleştirildiği işyerinde muayene ve/veya test faaliyetlerinin başladığı periyodik kontrol başlangıç tarihi ve saati, periyodik kontrol faaliyetinin gerçekleştirildiği işyerinde muayene ve/veya test faaliyetlerinin bittiği periyodik kontrol bitiş tarihi ve saati, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol başlangıç tarihi, periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişinin; gerçekleştirdiği muayene ve/veya test sonuçları ile gerektiğinde iş ekipmanı ile ilgili işyerinden temin ettiği bilgi ve belgeleri değerlendirerek periyodik kontrol sonuç ve kanaatini oluşturup raporunu yayımladığı rapor tarihi, periyodik kontrol metodu ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.”

“1.7.2.1. Ekipman Etiket Bilgileri: Bu bölümde periyodik kontrole tabi tutulacak tesisatlar hariç iş ekipmanlarının bilgi etiketinde yer alan markası, modeli, imal yılı, seri numarası, varsa işyeri tarafından verilen adı ve benzeri bilgiler ile ekipmanın izlenebilirliğini sağlayan teknik özelliklere yer verilir. Tesisatlarda ise imal yılı, proje tarihi, proje müellifi ve benzeri bilgiler ile ekipmanın izlenebilirliğini sağlayan teknik özelliklere yer verilir.”

“Tahribatsız muayenelerin periyodik kontrol raporuna ek olarak verildiği durumlarda tahribatsız muayene yapan kişinin EKİPNET kayıt numarasına sahip olma zorunluluğu bulunmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.1.6 maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, 2.2.2, 2.4.1 ve 2.6.1 maddelerinde yer alan “mekatronik mühendisleri,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “metalürji ve malzeme mühendisleri, imalat mühendisleri,” ibareleri, 2.3.3 maddesinde yer alan “makine mühendisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “metalürji ve malzeme mühendisleri, mekatronik mühendisleri, imalat mühendisleri,” ibaresi eklenmiş, 2.3.5 maddesinin üçüncü cümlesinde yer alan “Yangın mekanik tesisatı,” ibaresi “Yangın mekanik tesisatı ile” şeklinde, aynı cümlede yer alan “projesine uygunluğu ve projenin” ibaresi “; projesine,” şeklinde değiştirilmiş, 2.3.6 maddesinin üçüncü cümlesi madde metninden çıkartılmış, mevcut dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2.3.7 maddesine aşağıdaki cümle ve 2.5.1 maddesinde yer alan “inşaat mühendisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “metalürji ve malzeme mühendisleri, imalat mühendisleri,” ibaresi eklenmiştir.

“2.1.6. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, mekatronik mühendisleri, imalat

mühendisleri, uçak mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.”

“Havalandırma ve klima tesisatlarının periyodik kontrollerinde tesisatın projesine uygunluğu ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak değerlendirilir.”

“Elektrik, topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatlarının periyodik kontrollerinde tesisatın projesine uygunluğu değerlendirilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 1 numaralı tablosunun ikinci sütununun başlığı “PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ” şeklinde değiştirilmiş ve aynı tablonun “Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)” satırının ikinci sütununda yer alan “veya periyodik kontrol” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2 numaralı tablosunun ikinci sütununun başlığı “PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2 numaralı tablosuna “Kren Asansörleri” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

Rüzgar türbinlerindeki kaldırma donanımları(4)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 81-44 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
--	--	--

(4) TS EN 81-44 standardının yürürlüğe giriş tarihinden önce üretilmiş kaldırma donanımları için periyodik kontrol kriteri olarak imalatçının belirleyeceği şartlar kullanılır

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 3 numaralı tablosunun “Katodik koruma tesisatı” satırının ikinci sütununda yer alan “6 Ay” ibaresi “1 Yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.